

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
OPĆINA ČITLUK
-NAČELNIK-

Broj: 02-16-3074-9/17
Čitluk, 12. siječnja 2018.godine

Temeljem članka 69.stavak 1.točka b) i stavak 2.točka d). i članka 70. stavak 1.,4., i 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, te preporuke Povjerenstva za javnu nabavu i provedbu postupka za nabavu radova – **Izgradnja sekundarne mreže kanalizacijskog voda K6 i K1 u naselju Međugorje i Bijakovići**, broj: 02-16-3074-8/17 od 09.01. 2018.godine, načelnik općine Čitluk, *donosi*

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabave

Članak 1.

Poništava se postupak javne nabave, pokrenut putem Otvorenog postupka za nabavu radova – Izgradnja sekundarne mreže kanalizacijskog voda K6 i K1 u naselju Međugorje i Bijakovići, Tender broj:02-16-3074/17,objavljen u sustavu javnih nabava,broj obavijesti o nabavi:1270-1-3-24-3-20 od 02.10.2017.godine,a na temelju preporuke Povjerenstva za javnu nabavu dane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-16-3074-7/17 od 04.01.2018.godine.

Članak 2.

Ova Odluka će se objaviti na web-stranici Općine Čitluk, istovremeno s danom upućivanja Odluke ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak 6. Zakona o javnim nabavama BiH.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, u skladu sa člankom 71. stavak 2. Zakona o javnim nabavama BiH.

O b r a z l o Ź e n j e

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 02-16-3071/17 od 20.09.2017 godine. Javna nabava je provedena putem otvorenog postupka,a prema kriteriju "najniža cijena".

Obavijest o nabavi broj:1270-1-3-24-3-20/17 objavljena je dana 02.10.2017.godine, u informacijski sustav "E-nabave" na portalu javnih nabava, a sažetak obavijesti o nabavi objavljen je u "Službenom glasniku BiH", broj: 72/17 od 06.10.2017.godine.

Prema pismenim obavijestima i Izvješću sa portala "E-nabave" predmetnu tendersku dokumentaciju je preuzelo 19 ponuditelja i to:

- 1.EKAPIJA d.o.o.
- 2.KTM Brina
- 3.Miličević d.o.o. Kreševo
- 4.BBS Europe
- 5.Euro-Asfalt d.o.o.
- 6.Eccon inženjering
- 7.Bumat d.o.o..
- 8.Putovi d.o.o.
- 9.Harysco d.o.o.
- 10.HP Investing d.o.o.
- 11.Regeneracija d.o.o.
- 12.Doming d.o.o.
- 13.Roco commerce d.o.o. Livno
- 14.Tondach d.o.o. Sarajevo
- 15.Hering d.d.
- 16.Beton Perutina
- 17.ŠF Inženjering d.o.o.
- 18.Kopex Dodig d.o.o.
- 19.Bujice d.o.o. Konjic
- 20.T.G.Ferimport d.o.o.

Krajnji rok za dostavu ponuda bio je 07.11.2017. do 12,00sati.

U ostavljenom roku za predmetnu nabavu blagovremeno je stiglo 5(pet) ponuda i to prema redoslijedu zaprimanja na protokolu općine Čitluk od slijedećih ponuditelja:

1. 02-16-3074/17	PUTOVI d.o.o. Grude	07.11.2017./ 11:15h
2. 02-16-3074/17	KTM Brina d.o.o Posušje	07.11.2017./ 11:25h
3. 02-16-3074/17	HP Investing d.o.o Mostar	07.11.2017./ 11:26h
4. 02-16-3074/17	JV Hering-Eccon inženjering	07.11.2017./ 11:30h
5. 02-16-3074/17	Konzorcij: Kopex Dodig d.o.o. Bumat d.o.o. i Bujice d.o.o.	07.11.2017./ 11:30h

Povjerenstvo je izvršilo otvaranje ponuda dana 07.11.2017.godine u 13,00 sati, prethodno potpisavši izjavu o nepristranosti i povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa.

Tom prilikom je konstatirano da je za predmetnu javnu nabavu u ostavljenom roku do 07.11.2017.godine do 12,00sati, na Protokolu općine Čitluk zaprimljeno 5(pet) ponuda od gore navedenih ponuditelja, o čemu je sačinjen Zapisnik o zaprimanju ponuda. Kod javnog otvaranja ponuda bili su prisutni predstavnici ponuditelja: KTM Brina d.o.o. Posušje i JV Hering - Eccon Inženjering, HP Investing d.o.o Mostar, Konzorcij: Kopex Dodig, Bumat i Bujice d.o.o. koji su uredno dostavili ovlaštenja o zastupanju. Preslika zapisnika je uručena prisutnim predstavnicima ponuditelja, a ponuditelju Putovi d.o.o. Grude zapisnik je poslan putem pošte uz povratnicu.

Povjerenstvo za provedbu i ocjenu ponuda, dostavilo je Općinskom načelniku Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda, broj: 02-16-3074-7/17, od 04.01.2018. godine s analizom

dostavljenih ponuda i preporukom za poništenje natječaja broj: 02-16-3074-8/17 od 09.01.2018.godine.

U Zapisniku Povjerenstvo je konstatiralo slijedeće:

1. Ukupan broj pristiglih ponuda : 5(pet) ponuda
2. Pristigle ponude su blagovremene;
- 3 Nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda.
4. Da ponude ponuditelja nisu prihvatljive iz slijedećih razloga:

1. Ponuditelj: PUTOVI d.o.o. Grude blagovremeno je dostavio ponudu. Evaluacijom ponude, konstatirano je slijedeće:

- Dostavljene kopije uporabnih dozvola izdatih od poduzeća "Tehnozaštita" za traženu tehničku opremu (10 dostavljenih) nemaju potpis navedenog direktora Radoslava Udovičića niti pečat poduzeća Tehnozaštita;
- tvornička autorizacija, prilog 15.TD, obrazac nije popunjen od strane ponuđenih tvornica navedenih u prilogu 14., niti za jedan traženi materijal iz Priloga 14.,tako da Prilog 15. nije dostavljen;
- na nekoliko dokumenata unutar ponude nedostaje potpis predstavnika ponuđača u kutu stranica (str.180,181,183,184,185,186...), ali na istima ima potpis uz pečat ponuđača.
- dostavljena skenirana ponuda ne odgovara originalu jer na istoj nisu skenirane strane na kojima je ovjera ovlaštene institucije.

2. Ponuditelj: KTM "BRINA" d.o.o. Posušje blagovremeno je dostavio ponudu. Evaluacijom ponude, utvrđena je računska greška, te je nakon upućivanja obavijesti istom, broj:02-16-3074-5/17 od 15.11.2017. godine ponuđač svojim blagovremenim dopisom, broj: 85-XI-M/17 od 20.11.2017. prihvatio ispravku greške. Ispravljeni iznos sveukupne ponude ,sa uračunatim PDV-om iznosi 777.132,88KM.

Također, daljnjom analizom utvrđeno je slijedeće:

- Prilog 2, obrazac za ponudu nije ovjeren i potpisan od strane ponuđača; ima potpis u kutu strane;
- Prilog 3, predmjer radova/troškovnik, na kraju nema potpisa i ovjere ponuđača; ima potpis u kutu strane;
- nema izjave o davanju bezuvjetne bankovne garancije za avansno plaćanje,(vezano za aneks 11.TD);
- nema izjave o davanju bezuvjetne bankovne garancije za izvršenje ugovora,(vezano za aneks 12.TD);
- Prilog 14, standardi, tabela je popunjena, izjava nije potpisana niti ovjerena od strane ponuđača (str.139.);
- razlika u podacima koji se nalaze u dostavljenoj tvorničkoj autorizaciji i tabeli iz Priloga 14 (u tabeli Prilog 14, za materijal "Separator ulja i masti", naveden je proizvođač "Isea" d.o.o, EU,a tvornička autorizacija je dostavljena od strane "AG metal" Zenica?; U tabeli Priloga 14, je za "Crpnu stanicu i agregatsko postrojenje naveden proizvođač "Šentjernej"- što je sjedište firme, a tvornička autorizacija dostavljena od strane firme Matisa, čije je sjedište Šentjernej);
- dostavljene tvorničke autorizacije - dostavljene su u boji i jedna je crno bijela kopija, i sa sigurnošću se ne može utvrditi za one koje su dostavljene u boji da li se radi o kopiji u boji ili originalima;
- na kopiji diplome gđe Marine Petrović, str.191.,ovjera iste je od 10.04.2017.godine (starije od 3 mj.);

- na uvjerenju o položenom stručnom ispitu za MP, ovjera je od 10.04.2017.godine (starije od 3 mjeseca)
- sve dostavljene uporabne dozvole (kopije) imaju na drugoj strani kopirani u boji identičan pečat i broj institucije za ovjeru;
- Skenirana ponuda dostavljena na digitalnom mediju ne odgovara originalu, jer se na istoj ne vide (nisu skenirane strane) na kojima su pečati ovlaštene institucije kojima se utvrđuje da je kopija identična originalu;

3. Ponuditelj: "HP INVESTING" d.o.o. Mostar blagovremeno je dostavio ponudu.

Nakon sprovedene individualne evaluacije Povjerenstvo je utvrdilo slijedeće :

- obrazac za dostavljanje ponude, prilog 2.TD., str.5. nije potpisan niti ovjeren od strane ponuđača;
- poslovne bilance / dostavljene su kopije, strane nemaju niti potpis predstavnika ponuđača u donjem desnom kutu strane – kao potvrdu da su sadržajno dio ove ponude (str.85-95,97-110,122-136, 137-147,149-158,159-162);
- glavna tehnička oprema ponuđača, aneks 6D, tenderom su tražene dvije pumpe, a u tabeli je navedena jedna;
- nema izjave o davanju bezuvjetne bankovne garancije za avansno plaćanje,(vezano za aneks 11.TD);
- nema izjave o davanju bezuvjetne bankovne garancije za izvršenje ugovora,(vezano za aneks 12.TD);
- u izjavi – standardi, prilog 14.TD, str.283., za "Crpnu stanicu i agregatsko postrojenje" nije popunjen podatak za "Certifikat", "Proizvođač" i "Zemlju porijekla");
- tvornička autorizacija, aneks 15.TD, nije dostavljena za ponuđene materijale;
- prilog 18., str.289., na mjestu veza nije upisan broj Odluke o javnoj nabavi;
- organizacija i metodologija, str.297-305, postoji potpis i ovjera na zadnjoj strani, ostale strane nisu ovjerene niti potpisane,
- postoji više stranica koje nemaju potpisa ili nedostaje pečat.

4. Ponuditelj: JV "HERING d.o.o. Široki Brijeg i ECCON INŽINJERING" d.o.o. Čapljina blagovremeno je dostavio ponudu.

Nakon sprovedene individualne evaluacije Povjerenstvo je utvrdilo slijedeće:

- obrazac za dostavljanje ponude, aneks 2., nije potpisan i ovjeren od strane oba ponuđača (ovjera str. i potpis u kutu postoji);
- Prilog 6a str.128. nosi datum 22.05.2017.(stariji od 3 mjeseca)
- skenirana ponuda na CD-u ne odgovara originalu (nedostaje skenirana str.130/1);
- na skeniranoj ponudi na CD-u nedostaju skenirane strane 155 i 157;
- str.181-183 nemaju potpis i pečat HI u donjem desnom kutu;
- potvrda na str.195 nema potpisa M. Rozića niti ovjeru ZIK-a, a potvrde na str.242,243 i 244, nemaju potpis M. Rozića niti ovjeru ZIK-a;
- Prilog 9.- spisak o povjerljivim informacijama - izdat od JV Hering i Econ inženjering, od 22.05.2017.(starije od 3mjeseca); na isti dokumenat unesen pogrešan broj ponude;
- Tvorničke autorizacije Alpro ATT, Hidroex, Bor plastika (str.277,278,282) nisu originali, niti ovjerene kopije;
- Tvornička autorizacija Caterpillar prema Energoinvest je od 20.02.2017.godine ;
- klauzula o integritetu poduzeća Econ inženjering, aneks 18.TD, na str.286.- nisu ubačeni podaci na vrhu o broju ponude i Odluke JN, kao ni datum; nema ovjere i potpisa JV Hering u donjem desnom kutu;
- mnoge stranice nemaju potpis i pečat JV "Hering" u donjem desnom kutu pored postojećeg potpisa i pečata "Econ inženjering"-a (str.41,127,140,178,179,249,252,268,269,286...);

- skenirana ponuda na CD-u ne odgovara originalu, na CD-u: str.303. dva puta ubačena izjava koja na jednoj strani ima upisan broj strane, a na drugoj nije upisan broj strane; str.304. dva puta ubačena izjava koja, isto tako, na jednoj strani ima upisan broj strane, a na drugoj nema.

5. Ponuditelj:Konzorcij"KOPEX DODIG"do0,"BUMAT"do0 i "BUJICE" d.o.o.Čitluk blagovremeno je dostavio ponudu.

Evaluacijom ponude, utvrđena je računaska greška, te je nakon upućivanja obavijesti o ispravci greške istom, broj: 02-16-3074-4/17 od 15.11.2017.godine, ponudač svojim blagovremenim izjašnjenjem ispravku prihvatio, dopisom, broj:1035-11/2017. od 17.11.2017.godine.Ispravljeni iznos sveukupne Ponude,sa uračunatim PDV-om iznosi 739.437,47 KM. Također, daljnjom analizom ponude utvrđeno je slijedeće:

- ugovor o osnivanju zajedničkog poduzetništva, str.169-170.- sadržaj članka 5.i 6. identičan, a naslov članka različit;
- obrazac za dostavljanje ponude, aneks 2., nema potpis i pečat firme "Kopex Dodig";
- glavna tehnička oprema ponudača- nedostaje potvrda za kamion kiper nosivosti 18 t;
- nacrt Ugovora o izvođenju radova(shema aneksa 10.) - nije popunjena prva strana;
- u UU, str.158 nije popunjen podatak za iznos avansa, ostavljena crtica za 10% avansa;
- nema izjave o davanju bezuvjetne bankovne garancije za avansno plaćanje,(vezano za aneks 11.TD);
- nema izjave o davanju bezuvjetne bankovne garancije za izvršenje ugovora,(vezano za aneks 12.TD);
- izjava - standardi, str.139. tabela je popunjena, ali izjava nije potpisana i ovjerena od strane "Kopex Dodig", potpisu desnom kutu stranice ima;
- Tvorničke autorizacije na str. 141. i 143 su kopije;
- izjava ponuditelja o isporuci materijala za koje se dostavljaju dokazi kvalitete - Prilog 16, str.142., nema pečat firme "Kopex Dodig";
- šema gradilišta, str.149 nema potpis uz pečat Kopex-a, ima potpis u desnom donjem kutu;
- str.151.Program kontrole materijala i Plan angažiranja radne snage – nema pečat firme Kopex Dodig;
- skenirana ponuda ne odgovara originalu, jer na istoj nema skeniranih stranica na kojima su ovjere dokumenata od strane nadležnih institucija.

Tenderskom dokumentacijom je navedeno što je obavezni sadržaj ponude, a evaluacijom ponuda utvrđeno je da svi ponudači imaju u dokumentaciji nedostatke koji odstupaju od traženih u TD ili nisu dostavili sve zahtijevano.

Nadalje, u postupku ocjene provedenog postupka Načelnik općine Čitluk nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili temelj za neprihvatanje preporuke povjerenstva za javne nabave.

U postupku je utvrđeno da je Povjerenstvo za javne nabave u svemu pravilno postupilo te da je preporuka o poništenju postupka nabave dana u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom članka 69. stavak 1. točka b) i stavka 2. točka d) članka 70. stavak (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", br.39/14) i članka 8. stavak 2. točka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave ("Službeni glasnik BiH, broj:103/14), odlučeno je kao u članku 1.ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Na ovu Odluku ponuditelj može izjaviti žalbu u roku od 10 (deset) dana, od dana primitka ove Odluke.

Žalba se ulaže Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog tijela u pisanom obliku u četiri (4) primjerka.

**NAČELNIK
OPĆINE ČITLUK**


Marin Radišić, dipl.oec

Dostavljeno:

1. Ponuditeljima-svima,
2. Općinska služba za financije,
3. Povjerenstvo za nabave
4. Pismohrana

